

# Impression d'étiquettes et de reçus sans liner




# Améliorez la productivité et le flux de travail

Compacte et rapide, l'imprimante TM-L100 vous permet d'imprimer divers types d'étiquettes et de reçus à la demande, où et quand vous le souhaitez. Cette imprimante élégante et stylée prend en charge l'impression thermique d'étiquettes et de reçus sur toute une gamme de médias, y compris des supports épais et hautement adhésifs, pour permettre de créer une gamme de supports permanents et semi-permanents.

Réduisez l'impact environnemental avec des étiquettes et des reçus sans liner et produisez des contenus clairs et lisibles sans avoir à décoller le papier support. Améliorez votre productivité avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 170 mm/s. La TM-L100 permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs coûteuses dues aux étiquettes manuscrites.

Connectez-la et ajoutez-la facilement aux systèmes POS existants grâce aux fonctionnalités ePOS intégrées. Avec plusieurs options de connectivité flexibles, une garantie d'un an (avec la possibilité de prolonger jusqu'à 5 ans) et une fonction d'économie de papier, nous avons pensé à tout.

L'imprimante TM-L100 propose une connexion USB et Ethernet sur tous les modèles et, en option, une connexion série, Bluetooth et Wi-Fi (la connexion Wi-Fi nécessite une clé de sécurité Wi-Fi vendue séparément). Imprimez directement depuis un serveur à l'aide de la technologie Server Direct Print, idéale pour les commandes en ligne.



Plats à emporter



Logistique



Hôtellerie (restauration rapide)



Produits pharmaceutiques

# Caractéristiques techniques



Référence produit	C31CJ52101	C31CJ52111	C31CJ52121
Type	Imprimante thermique sans liner		
Interfaces	USB + Ethernet + série	USB + Ethernet + Lightning	USB + Ethernet + Lightning + Bluetooth
		Clé de sécurité Wi-Fi en option vendue séparément	
		1 port USB type A pour le chargement de l'appareil (2,1 A)	
		2 ports USB type A pour connecter les périphériques POS (500 mA)	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 170 mm/s		
Largeur de support compatible	40 mm, 58 mm ou 80 mm		
Autres caractéristiques techniques	Compatible avec de nombreux médias sans liner		
	Capteur d'étiquette prise ; imprime une étiquette à la fois		
	Capacité de recul pour réduire la consommation de papier		
	ePOS-Print : imprimez depuis Internet et depuis des appareils mobiles au format XML		
	ePOS-Device : lisez les données à l'aide d'un lecteur de code-barres utilisant le format XML		
	Server Direct Print : imprimez directement depuis un serveur		

## Accessoires

Description	Référence produit
DM-D30/DM-D70 : Afficheur client*	A61CF26101/A61CF26111 A61CH62101/A61CH62111
OT-WL06 : Clé de sécurité LAN sans fil 2,4/5 GHz*	C32C891323/C32C891327
OT-BZ20 : Avertisseur sonore externe	C32C890634
OT-WH30 : Unité à suspension murale	C32C881017

\* Ne peut pas être connectée au modèle série

## Options CoverPlus disponibles pour la TM-L100

Description	Référence produit
3 ans de service CoverPlus sur site pour la TM-L100	CP03OSSECJ52
4 ans de service CoverPlus sur site pour la TM-L100	CP04OSSECJ52
5 ans de service CoverPlus sur site pour la TM-L100	CP05OSSECJ52
3 ans de service CoverPlus avec retour en atelier pour la TM-L100	CP03RTBSCJ52
4 ans de service CoverPlus avec retour en atelier pour la TM-L100	CP04RTBSCJ52
5 ans de service CoverPlus avec retour en atelier pour la TM-L100	CP05RTBSCJ52